

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



TUOTETIEDOT



SureColor SC-T5400M on kilpailukykyisesti hinnoiteltu, perustason 36-tuumainen tekninen suurkokotulostin, jossa on sisäänrakennettu skanneri.

SureColor SC-T5400M on kehitetty rakennus- ja tulostuspalvelualoilla toimiville, jotka arvostavat yksityiskohtia, tarkkuutta ja joustavuutta. Se sisältää aidosti integroidun skannerin/kopiokoneen, jonka avulla käyttäjä voi skannata, tallentaa ja tulostaa uudelleen vanhoja karttoja ja piirustuksia, joita yleensä säilytetään paperikopioina.

Helppokäyttöisyys

Intuiivisten ominaisuuksien valikoima ja ohjelmistotyökalujen tuki tekevät tästä teknisestä tulostimesta käyttäjäystävällisen. Näihin kuuluvat 4,3 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö, Wi-Fi-yhteys, suora USB-tulostus, reunukseton tulostus ja skannaus suoraan sähköpostiin, verkkokansioon tai USB-asemaan.

Luotettavuus

Ainutlaatuinen suuttimientarkistustekniikka estää virheellisen tulostuksen. Skannatessa se estää virheelliset tulosteet, rypyt ja varjot mutta säilyttää korostuskynän värit.

Edullisuus

Pienet kokonaiskäyttökustannukset. Kahden vuoden vakiotakuu. 110/350 ml:n patruunat, jotka lisäävät tuotannon tehokkuutta.

Työnkulun integrointi

Saumaton integrointi olemassa olevaan työnkulkuun. Epsonin automaattinen tulostussovellus tukee PDF-, JPEG- ja TIFF-muotoja. Se tukee myös suoraa tulostusta ja kopiointia ilman tietokonetta.

Sisäänrakennettu skanneri

Nopea, luotettava ja aidosti integroitava skanneri/kopiokone, jonka avulla voidaan skannata jopa 30,5 m pitkä materiaali ja säilyttää korostetut alueet.

Laatu

Huolimatta siitä, tulostatko CAD-, GIS-, arkkitehtuuri- tai teknisiä piirustuksia, SC-T5400M tarjoaa upeita, reunuksettomia tulosteita sekä mattapintaisina että kiiltävinä.

KEY FEATURES

- **Integroitu skanneri**
Helposti päältä ladattava laite
- **Helppokäyttöinen**
Koko laitteen kattavat intuitiiviset ominaisuudet
- **Edullinen**
Käytössä edullinen, kahden vuoden vakiotakuu, suurikapasiteettiset mustepatruunat
- **Luotettava**
NVT auttaa estämään virheelliset tulosteet
- **Yksinkertainen työnkulun integrointi**
Saumaton integrointi olemassa olevaan työnkulkuun

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio
Mustetekniikka	Pigmenttimuste

TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 22 Sekuntia, Colour 22 Sekuntia
Värit	Musta [Pigment], Syaani [Pigment], Keltainen [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Minimi pisarakoko	4 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Suuttimien konfigurointi	800 Suuttimet musta, 800 Suuttimet per väri
Tulostustarkkuus	2.400 x 1.200 DPI

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm)
Arkkien tulostusmarginaalit	Tila 1: 3 mm (yläosa), 3 mm (oikea), 20 mm (alaosa), 3 mm (vasen)
Rullamateriaalien tulostusmarginaalit	Tila 1: 3 mm (yläosa), 3 mm (alaosa)
Sopiva paperin paksuus	0,05 mm - 0,3 mm
Reunukseton tulostus käytössä	10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	38 Wattia, 13 Wattia (Valmiustilassa), 0,25 Wattia (sammuta)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	1.385 x 750 x 1.060 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	88 kg
Ääniteho	Käyttö: 7,5 B (A)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Apple AirPrint
Melutaso	Käyttö: 50 dB (A) - Valmiustilassa: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

LISÄTOIMINNOT

Muisti	Tulostin: 1 GB
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emuloinnit	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Ominaisuudet	Suora tulostus USB-liitännästä
Liitännät	USB 3.0, Gigabit Ethernet -liitäntä, Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6
Materiaalien käsittely	Automaattileikkuri, Rullapaperi

SKANNAUS

Scanner	Integrated
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus verkkokansioon, Skannaa USB:hen, USB-muistilaitte
Tulostusmuodot	JPEG, TIFF, PDF
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)
Valonlähde	Kaksi LED-valoa (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Optinen tarkkuus	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Skannausnopeus	4,5 tuumaa/s (Värillinen, Yksipuolinen, 200 dpi; 7,5 tuumaa/s (Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 200 dpi;
Maximum scan length	30,5 m

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Takuuasiakirja
- Käyttöohje (CD)
- Virtajohto
- Päälaite
- Paperinlajittelulaite
- Erilliset mustepatruunat
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Kokoonpano-ohje
- Tulostinteline

PRODUCT SPECIFICATIONS

KOPIOINTI

Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	99
Paksuus	0,8 mm

MUU

Takuu	24 Kuukautta Huolto paikan päällä Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Takuuasiakirja
- Käyttöohje (CD)
- Virtajohto
- Päälaite
- Paperinlajittelulaite
- Erilliset mustepatruunat
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Kokoontenno-ohje
- Tulostinteline

TARVIKKEET

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper -rulla, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper -rulla, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper -rulla, 24" x 40 m, 84g/m ²	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m ²	C13S045083
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper -rulla, 17" x 40 m, 120 g/m ²	C13S041746
● Singleweight Matte Paper -rulla, 24" x 40 m, 120 g/m ²	C13S041853
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 arkkia	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 arkkia	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 arkkia	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 arkkia	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 arkkia	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 arkkia	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 arkkia	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 arkkia	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 arkkia	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 arkkia	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper -rulla, 16" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper -rulla, 24" x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 arkkia	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 arkkia	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m ² , 20 arkkia	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 arkkia	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper -rulla, 24" x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S041393

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH65301A0
Viivakoodi	8715946676180
Alkuperämaa	Indonesia



Epson Suomi
 Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
 Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
 Faksi: 0201 552 092
 finland@epson.co.uk
 www.epson.fi

Tavaramerkki ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
 Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
 Last extracted: 2020-01-31

EPSON®